




Plan sytuacyjny trasy projektowanego przyłącza kanalizacyjnego :			
Inwestor :		Adres :	
Ludwika Morawska		ul. Praga 8	
Data :	19.05.2014 r.	Skala :	1 : 500
Wykonał :		Czytelny podpis :	
Ludwika Morawska			

Dane techniczne przyłącza kanalizacyjnego :						
Rury :				Studzienka :		
Materiał :	Średnica [mm]	Długość [mb]	* Nazwa :	Materiał :	Średnica [mm]	Właz typ :
PCV	160	28,5	S1, S2	PCV	425	lekki

Projektowane spadki kanału :		
*Nazwa odcinka	Długość odcinka [m]	Spadek [%]
W1 – S1	1,0	2 %
S1 – S2	6,5	2 %
S2 – W2	21,0	2 %

*nazwa zgodna z oznaczeniem na planie sytuacyjny

LEGENDA :

-  projektowane przyłącze kanalizacyjne
-  instalacja przyłącza wodociągowego
- S1, S2 projektowane studzienki kanalizacyjne
- W1 włączenie do końcówki istniejącego przykanalika
- W2 miejsce włączenia przyłącza do budynku

08.12.2008

Z up. BURMISTRZA

mgr Włodzisław Sko
Zastępca BurmistrzaSTAROSTA ZGIERZ
95-100 Zgierz ul. Sadowa
tel. (42) 719-08-84Niniejszy projekt budowlany
stanowi integralną część
projektu nr 950/05 z dnia 15.01.2008 r.Z up. STAROSTY
Ryszard Czernilew
GŁÓWNY SPECJALISTA

LEGENDA

- PROJ. KANAŁ SANITARNY
- PROJ. PRZYŁĄCZA KAN. SANIT. Ø 0,15m
- PROJ. KANAŁ DESZCZOWY
- PROJ. PRZYKANALIKI Z WPUSTÓW Ø 0,2
- PROJ. WODOCIĄG
- ISTN. WODOCIĄG DO PRZEBUDOWY

NR 4/125,60 NR OTWÓRU GEOLOGICZNEGO / RZEDN.
mgr inż. Barbara Przegała techn. Edmund Micielski
upr. wod.-kan. Nr 242/86, upr. wod.-kan. Nr 295/88/
93-473 Łódź 93-504 Łódź
ul. Julianowska 1 m.12 ul. Cieszkowskiego 11a m.25

KANAŁ SANITARNY WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO POSESJI
W UL. PRAGA W OZORKOWIE

Plan zagospodarowania terenu

1.

techn. Edmund Micielski
upr. wod.-kan. Nr 295/88/WŁ
93-504 Łódź
ul. Cieszkowskiego 11a m. 25

Niniejszy wypis mapy jest zgodny z mapą numeryczną
do celów projektowych, zaewidencjonowaną pod Nr 68/1/2005
Za zgodność:

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH

NR	X	Y
10	56 16 936,75	45 13 956,10
11	56 16 940,36	45 13 959,55
12	56 16 989,60	45 13 988,67
13	56 17 032,96	45 13 992,15
14	56 17 087,50	45 13 996,42

Uzgodniono projekt techniczny
przylacza do realizacji z uwagami:

Kierownik Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji

inż. Karol Kozłowski

Ozorków dn. 28.05.2014

Inwestor zobowiązany jest
do dostosowania wewnętrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej
do warunków umożliwiających
podłączenie istniejącego przykanalika

Zakres projektu do pozwolenia
na budowę

SZKIC ORIENTACYJNY