

Plan sytuacyjny trasy projektowanego przyłącza kanalizacyjnego :			
Inwestor :		Adres :	
Bożenna Paszko		ul. Brzozowa 3	
Data :	26.05.2015 r.	Skala :	1 : 500
Wykonał :		Czytelny podpis :	<i>Paszko</i>
Bożenna Paszko			

Dane techniczne przyłącza kanalizacyjnego :						
Rury :				Studzienka :		
Materiał :	Średnica [mm]	Długość [mb]	* Nazwa :	Materiał :	Średnica [mm]	Właz typ:
PCV	160	25,0	S1	PCV	425	ciężki

Projektowane spadki kanału :		
*Nazwa odcinka	Długość odcinka [m]	Spadek [%]
W1 – S1	1,0	2 %
S1 – W2	24,0	2 %

*nazwa zgodna z oznaczeniem na planie sytuacyjny

LEGENDA :

- projektowane przyłącze kanalizacyjne
- instalacja przyłącza wodociągowego
- instalacja przyłącza telefonicznego
- S1 projektowana studzienka kanalizacyjna Ø 425 mm
- W1 włączenie do końcówki istniejącego przykanalika
- W2 miejsce włączenia przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej instalacji (adaptacja zbiornika bezodpływowego)


UWAGA!
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których Wynika to z zasłouchi historycznych lub niedopełnienia obowiazk inwentaryzacji.
(Ustawa: Prawo Geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 30/1989 p zmianami)

UWAGA!
Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy- sytuacyjno- celów projektowych w skali 1:500

zaewidencjonowanej w S.P. Oddz. Zas. G. i K. w Zgierzu
w dniu 08.10.2008r. pod nr 9775

Legenda:

STAROSTA ZGIERSKI
95-100 Zgierz ul. Sadowa 6A
tel. 421 734-08-84



Proj. kanał sanitarny



Proj. przykanalik sanita



Proj. studnia rewizyjna



Proj. trójnik DN 200 / :



Istn. krawężnik



Granica pasa robót

S1.1

Punkty wsp. geodezyj
studni kanalizacyjnych

T1.1

Punkty wsp. geodezyj
przykanalików

1.1

Punkty wsp. geodezyj
przykanalików na kork

● 12/3,0

Otwór geologiczny

OZOKOWSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z o.o.
95-035 Ozorków, ul. Zwirki 30
REGON 471708576 NIP 732-17-52-233
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
tel. 42-270-04-06, 42-270-04-09

Uzgodniono projekt techniczny
przyłącza do realizacji z uwagami:

Inwestor zobowiązany jest
do dostosowania wewnętrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej
do warunków umożliwiających
podłączenie istniejącego przykanalika

Kierownik
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Marek Bartczak
upr. bud. 146/02/182

Inwestor: Ozokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.; ul. Ż
Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Ozo

	Imię i nazwisko:	Data:
Projektant:	mgr inż. Andrzej Górski Nr upr. 292/ 81	06.09
Asystent projektanta:	mgr inż. Jerzy Fidrysiak	06.09
Asystent projektanta:	mgr inż. Jolanta Budzińska	06.09
Asystent projektanta:	mgr inż. Małgorzata Ponikła	06.09
Asystent projektanta:	mgr inż. Anna Piwińska	06.09
Asystent projektanta:	Karolina Banat	06.09
Asystent projektanta:	Konrad Wira	06.09
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Telega Nr upr. 374/82/WML	06.09

Skala:
1: 500

Plan zagospodarowania
ul. BRZOZOWA

Branża: Sanitarna

Stadium: projekt budowlano-wyk