


O.P.K.

Projekt budowlano – wykonawczy

**Przyłacza kanalizacyjnego do posesji Zagajnikowa Nr 30
w Ozorkowie
działka Nr 436 .**

Inwestor : Marianna Steglińska
95-035 Ozorków
ul. Zagajnikowa Nr 30 .

Użytkownik: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z.o.o.
ul. Żwirki Nr 30
95 – 035 Ozorków

Opracował:

techn. Edmund Micielski
upr. wod.-kan. Nr 295/88/VVL
93-504 Łódź
ul. Cieszkowskiego 11a m. 25

Łódź sierpień 2011 r

OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor.

Inwestorem budowy przykanalika jest Marianna Steglińska zamieszkała przy ul. Zagajnikowej Nr 30 w Ozorkowie dz. Nr 436.

2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objęto projekt przykanalika do posesji Nr 30 na odcinku od granicy posesji do włączenia instalacji wewnętrznej.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez O.P.K. budowa przykanalika została podzielona następująco:

- odcinek od kanału miejskiego do granicy posesji budowany będzie przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne.
- odcinek przykanalika od granicy posesji do miejsca włączenia instalacji zewnętrznej, wraz ze studzienką \varnothing 425 mm przez właściciela posesji.

3. Opis projektowanego rozwiązania.


Przykanalik zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się wykonać z rur kamionkowych \varnothing 0,15 m dwustronnie glazurowanych na odcinku do studzienki \varnothing 425 mm PVC. Dalej do podłączenia z instalacją z rur PVC \varnothing 0,15 m "WAWIN". Szczegóły odnośnie zagłębienia przykanalika oraz studzienki \varnothing 425 mm pokazano odpowiednio na rys. Nr 2 i 3.


Należy dokonać likwidacji istniejących zbiorników bezodpływowych.

Zakres projektu uzgodniono z właścicielem posesji.

Z uwagi na brak szczegółowych danych odnośnie wyjścia kanalizacji z budynku należy uprzednio je zaniwelować. Jest to niezbędne do podłączenia przykanalika do kanału miejskiego.

Opracował:


techn. Edmund Micielski
upr. wod.-kan. Nr 295/88/Wt.
93-504 Łódź
ul. Cieszkowskiego 11a m. 25



OSZKOWSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z o.o.
95-035 Ozorków, ul. Zwirki 30
tel. centr. (042 277 14 00
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Uzgodniono projekt techniczny
przyłącza do realizacji z uwagami:

Ozorków dn. 12/08/2009
mgr inż. Marek Ba
upr. pod. 145/027/WŁ

Starostwo Powiatowe w Zg...
Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej
Wzrostu art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 maja 1988r. - Prawo o urzędowym
(Dz. U. z 2003r. Nr 100, poz. 1035 i Nr 120, poz. 1230) podpisane
projektowanych sieci uzbrojenia terenu
mgr inż. Marek Ba
upr. pod. 145/027/WŁ
(wyszczególnienie przydzielonych sieci uzbrojenia terenu)
Uzgodnione uzbrojenie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i
mierzalnictwu powykonawczemu przez jednostkę uprawnioną do wykonywania
geodezyjnych.
W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem
zostanie on uznany za nieważny i projektant poniesie odpowiedzialność
oraz poniesie koszty architektoniczne i geodezyjne.
Uzgodnienie uzbrojenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje
okres 3 lat od wyznaczenia opłaty w sprawie uzgodnienia uzbrojenia terenu
i uzbrojenia terenu
Uzgodnienie sieci uzbrojenia terenu w projekcie, o którym mowa w § 12, zachowuje
Rozwój Regionalny i Budownictwo z dnia 2 kwietnia 1994r. w sprawie
awansowania sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodnienia uzbrojenia
(Dz. U. Nr 26, poz. 455)
04.11.2009-951/2009
(sygnatura opłaty)
Z up. STAR
GEODETA POW
Załącznik
Załącznik

Objekt: KANALIZACJA:
ul. ZAGAJNIKOWA Nr 30
w OZORKOWIE
Projektował:
Skala:
1:500
Nr rys.
1

Tytuł rysunku:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Niniejsza mapa jest fragmentem mapy
sytuacyjno-wysokościowej do celów
projektowych w skali 1:500 zamiejscowionej
w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
Odczyt Ciepłota Ciepłota Kartograficzna
w dniu 8-10 2008 9775
Za zgodności z oryginałem

techn. Edmund Micielski
upr. wod.-kan. Nr 295/88/WŁ
93-504 Łódź
ul. Cieszkowskiego 11a m. 25

techn. Edmund Micielski
upr. wod.-kan. Nr 295/88/WŁ
93-504 Łódź
ul. Cieszkowskiego 11a m. 25

SZAMBÓ DO LIKWIDACJI
Ø 0,15 m kamionka

Ø 0,15 m kamionka

S.K. Ø 425 mm


proj. ks DN 200

proj. ks DN 300


KAMIONKA

KAMIONKA

techn. Edmund Micielski
upr. wod.-kan. Nr 295/88/WZ
93-504 Łódź
ul. Cieszkowskiego 11a m. 25



STUDNIA INSPEKCYJNA



1. Pokrywa żeliwna
2. Słazek betonowy ~~115/160mm~~ ϕ 425 mm
3. Rura wznosząca karbowana PCV ~~115/160mm~~ ϕ 425 m m
4. Uszczelka
5. Prostka PCV-S 160mm
6. Trójnik PCV-S ~~115/160mm~~ ϕ 425 m m
7. Łuk 45° PCV-S 160mm
8. Prostka PCV-S 160mm
9. Uszczelka
10. Kolano 90°
11. Kłeta przejściowa ~~115/160mm~~ 425 m m
12. Prostka PCV-S 160mm
13. Kształtka przejściowa PCV-kamionka

UWAGA:
Rzędne A, B i C według profilu - Rys.2

techn. Edmund Micielski
upr. wod.-kan. Nr 295/88/WŁ
93-504 Łódź
ul. Cieszkowskiego 11a m. 25

Obiekt: KANALIZACJA: ul. ZAGAJNIKOWA Nr 30 w OZORKOWIE	Projektował:
Tytuł rysunku: STUDNIA INSPEKCYJNA	Skala: _____
	Nr rys. 3