

**SPECYFIKACJA**  
**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**na dostawę i montaż linii do higienizacji osadów ściekowych**  
**dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedrowice, gm. Ozorków**  
w trybie przetargu nieograniczonego.

**CZĘŚĆ I**  
**INFORMACJE OGÓLNE**

**1.1 Informacje o Zamawiającym i przedmiocie przetargu.**

**1.1.1. Zamawiający:**

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków  
tel. (0-42) 277 14 00, fax. (0-42) 277 14 01, e-mail: [opk@data.pl](mailto:opk@data.pl) , [www.opkspzoo.eu](http://www.opkspzoo.eu)

**1.1.2 Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia i procedury postępowania przetargowego:**

Zamawiający: Zbigniew Garczyński – Członek Zarządu

Bohdan Korzycki – Prokurent

Użytkownik: Marek Bartczak – Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Tomasz Komorowski – Z-ca kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

**1.1.3 Przedmiot dostawy:**

**1.1.3.1 Wykonawca dokonuje doboru ciągu technologicznego dla higienizacji osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Cedrowicach.**

Charakterystyka osadu:

1. Rodzaj - osad czynny nadmierny
2. Uwodnienie - od 84% do 81%
3. Ilość średnia dobową po odwodnieniu na prasie osadu - 9700 kg

**1.1.3.2. Dobór ciągu higienizacji osadów ma być przeprowadzony w oparciu o maksymalne godzinowe wydajności istniejących urządzeń do odwadniania i następujące założenia:**

1. maksymalna godzinowa produkcja osadu po prasie - 1880 kg / godzinę
2. maksymalna godzinowa produkcja suchej masy osadu - 357 kg sm /godzinę
3. zakładana dawka wapna palonego - 0,4 kg / kg sm
4. wymagana wydajność urządzenia dozowania wapna - 140 kg CaO / godzinę

**1.1.3.3. Dobór ciągu technologicznego ma polegać na dostosowaniu urządzeń o odpowiedniej wydajności do warunków istniejącej zabudowy. Zbiornik wapna wraz z urządzeniem dozującym wapno musi znajdować się na zewnątrz, przy budynku prasy osadu, natomiast pozostała część ciągu higienizacji musi znajdować się w pomieszczeniu prasy osadu i/lub pomieszczeniu na kontener z osadem.**

**1.1.3.4. Linię higienizacji osadów ściekowych winien stanowić następujący zestaw urządzeń:**

1. Zasobnik wapna o pojemności od 20 do 25 m<sup>3</sup>, posadowiony na wykonanym przez Zamawiającego fundamencie, mocowany metoda wklejenia przy pomocy kleju „Hilti” lub podobnego, wyposażony w:

- 1.1. zasuwę odcinającą sterowaną ręcznie lub elektrycznie
- 1.2. filtr przeciwpyłowy wstrząsany ręcznie lub elektrycznie, zgodny z obowiązującymi normami
- 1.3 układ trzech czujników poziomu wapna w zbiorniku sygnalizujący na panelu sterowania poziomy:  
maksymalnego dopuszczonego napełnienia, średniego napełnienia oraz minimalnego

napełnienia ( 3m<sup>3</sup> objętości min. )

1.4. mechaniczne urządzenia wstrząsające do zabezpieczania przed zbrylaniem się wapna

1.5. szczelny bezpyłowy układ do napełniania wapnem z cysterny samochodowej

2. Ślimakowy zakryty podajnik dozujący wapno do mieszarki, z płynną regulacją wydajności przy pomocy falownika,
3. Ewentualny ślimakowy przenośnik osadu surowego,
4. Mieszarka osadu z wapnem,
5. Ślimakowy przenośnik osadu higienizowanego do istniejącego kontenera na osad typu KP-7,
6. Panel sterowania zestawu do higienizacji z układem sygnalizacji.

**1.1.3.5** Instalacja higienizacji osadu ma być dobrana konstrukcyjnie do istniejącej prasy osadu (nie wymagająca zmiany w konstrukcji prasy) oraz dostosowana do zamontowania w pomieszczeniu prasy osadu i/lub pomieszczeniu na kontener osadu. Pomieszczenia wykonane w konstrukcji stalowej z płyty „Obornickiej”.

**1.1.3.6** Proponuje się wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, co ułatwi prawidłowe przygotowanie oferty. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

**1.1.3.7** Dobrana przez Wykonawcę linia do higienizacji osadów ma spełniać następujące wymagania eksploatacyjne:

- a) ma być przeznaczona do stosowania wapna palonego,
- b) instalacja przystosowana do pracy ciągłej przez cały rok, z maksymalną wydajnością, bez ograniczeń czasowych,
- c) przedmiotem dostawy mogą być wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe,
- d) załączanie instalacji powinno odbywać się z pulpitu sterowniczego zamontowanego w którymś z istniejących pomieszczeń.

**1.1.3.8.** Montaż i rozruch:

1. Ciąg higienizacji osadu Wykonawca instaluje w istniejącym budynku pomieszczenia prasy osadu i/lub pomieszczenia w którym znajduje się kontener z osadem odwodnionym. Zbiornik wapna z urządzeniem dozującym wapno Wykonawca montuje na zewnątrz.
2. Prace adaptacyjne dotyczące istniejących pomieszczeń w których ma się znajdować instalacja, dotyczyć mogą wyłącznie wykonania otworów w ścianach budynków, nie wymagających zmian konstrukcyjnych.
3. Wykonawca ma obowiązek doprowadzić przewody zasilające urządzenia elektryczne, okablowanie sterowania i kontroli oraz wykonać wszelkie połączenia technologiczne między zbiornikiem na wapno, prasą, mieszarką osadu i kontenerem.
4. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie obsługi oraz rozruch urządzeń higienizacji osadu.
5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu serwis na terenie kraju, reagujący na zgłoszenie niezwłocznie i realizujący naprawę w ciągu 48 godz.
6. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu instrukcje obsługi i opisy techniczne dostarczonych urządzeń oraz instrukcje obsługi instalacji traktowanej całościowo jako stacja higienizacji osadów. Wymienione dokumenty mają być dostarczone w języku polskim.

**1.1.4** Informacje dodatkowe o zamówieniu:

**1.1.4.1.** Wykonawca odpowiada za kompletność linii higienizacji osadu, która po montażu ma zapewnić pełne wymieszanie wapna palonego z masą osadu przy maksymalnej wydajności urządzeń. Jeżeli niniejsza SIWZ nie wymienia elementów lub urządzeń mających wpływ na sprawne działanie linii odwadniającej i ciągu higienizacji lub zawiera błędy, to Wykonawca

niezwłocznie powinien zawiadomić o tym Zamawiającego w trybie zapytań do SWIZ .

## **1.2. Termin realizacji zamówienia.**

**1.2.1** Dostawa, montaż i rozruch ciągu higienizacji osadu powinien być wykonany do 15.12.2008

**1.2.2** Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i w wysokości wyszczególnionych w projekcie umowy.

## **1.3 Gwarancja.**

**1.3.1** Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie oświadczenie, że udzieli co najmniej 36 miesięcy gwarancji, przekazując Zamawiającemu w dniu odbioru kartę gwarancyjną.

## **1.4 Wykonawcy uprawnieni do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.**

**1.4.1** O zamówienie mogą ubiegać się podmioty, które:

1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub handlu urządzeniami służącymi ochronie środowiska lub budowy i wyposażania oczyszczalni ścieków.
2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**1.4.2** Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia – Załącznik nr 1, na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

## **1.5 Wykonawcy wykluczeni z udziału w przetargu.**

**1.5.1** Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców określonych w art. 24 ust. 1 i 2 i nie spełniających warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007r. Dz.U. Nr 223 poz.1655 z póź. zm.).

**1.5.2** Wykonawca składa Oświadczenie o prawie do ubiegania się o zamówienie publiczne, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Nie dołączenie do oferty oświadczenia lub dołączenie oświadczenia negatywnego powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania i odrzucenie jego oferty.

## **1.6 Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.**

**1.6.1** Poświadczenie o statusie prawnym Wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru, stwierdzający stan prawny firmy lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a dla gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych – zaświadczenie o statusie prawnym jednostki i osobach upoważnionych do zaciągania zobowiązań, wydanych przez jednostkę nadrzędną) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przedsiębiorcy spółki cywilnej załączają ponadto umowę spółki.

Jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osobę/osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upoważnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

**1.6.2** Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłatami podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

**1.6.3** Wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem przedmiotu dostawy, wartości, daty dostawy oraz nazw odbiorców.

**1.6.4** Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę co najmniej 100.000 zł. Jeżeli ubezpieczenie jest w innej walucie niż PLN, to Zamawiający przeliczy ją po kursie NBP, ogłoszonym w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert.

Uwaga:

Wykonawca załącza w/w dokumenty w oryginale lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

### **1.7 Podwykonawcy.**

Wykonawca załącza do oferty wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat wykonywanych przez nich elementów zamówienia, oraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje podwykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia.

Nie załączenie zestawienia podwykonawców jest równoznaczne z oświadczeniem, że podwykonawcy nie będą angażowani przez Wykonawcę.

### **1.8 Dopuszczalna liczba ofert składanych przez jednego Wykonawcę.**

Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu.

### **1.9 Oferty wariantowe.**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych.

### **1.10 Kryteria oceny ofert.**

**1.10.1** Przy ocenie Wykonawcy będzie brane pod uwagę jedno kryterium: cena – 100 punktów.

**1.10.2** Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto – łączną dla całego zamówienia.

**1.10.3** Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie

### **1.11 Koszt sporządzenia oferty.**

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku przetargu.

### **1.12 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami.**

**1.12.1** W postępowaniu Zamawiający i wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie.

**1.12.2** Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z wykonawcami faksem lub drogą elektroniczną, przy czym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesłane w tej formie wymagają potwierdzenia w formie pisemnej.

## **CZĘŚĆ II**

### **DOKUMENTACJA PRZETARGOWA**

#### **2.1 Zawartość dokumentacji przetargowej.**

W skład dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnionej wykonawcom, wchodzi niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oraz załączniki:

nr 1 - wzór oświadczenia o prawie ubiegania się o zamówienie publiczne,

nr 2 - wzór oferty,

nr 3 - projekt umowy (istotne postanowienia).

#### **2.2 Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.**

**2.2.1** Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści

dokumentów przetargowych, w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym dostarczono SIWZ, oraz zamieści je na stronie internetowej <http://www.opkspzoo.eu/> bez ujawniania źródła zapytania.

**Tylko pytania zadane Zamawiającemu na piśmie (faks, e-mail) są ważne i tylko odpowiedzi Zamawiającego udzielone na piśmie oraz opublikowane na stronie internetowej <http://www.opkspzoo.eu/> są wiążące dla Wykonawców.**

**2.2.2** Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

**2.2.3** W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ, którą przekaże niezwłocznie wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej <http://www.opkspzoo.eu/>

**2.2.4** Jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian do oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, zawiadamiając wszystkich wykonawców, którym wydano SIWZ oraz umieszczając taką informację na stronie internetowej <http://www.opkspzoo.eu/>

### **CZĘŚĆ III PRZYGOTOWANIE OFERT**

#### **3.1 Dokumenty składające się na ofertę.**

**3.1.1** Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

**3.1.2** Oferta ma zawierać następujące dokumenty, ułożone w kolejności jak niżej:

- Formularz oferty.
- Oświadczenie o prawie ubiegania się o zamówienie publiczne.
- Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę, stosownie do pkt 1.6 niniejszej SIWZ, w kolejności w niej przyjętej.
- Zestawienie podwykonawców, z opisem części zamówienia powierzonych im do wykonania i dokumentami ich uwiarygodniającymi (v. pkt 1.6).
- Istotne postanowienia umowy z adnotacją o ich akceptacji na każdej stronie.

#### **3.2 Opis sposobu ustalenia ceny ofertowej.**

Wykonawca wpisuje do formularza oferty łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, z równoczesnym załączeniem wyceny poszczególnych części zamówienia i cen urządzeń składających się na ciąg linii do higienizacji osadu.

#### **3.3 Okres ważności ofert.**

**3.3.1** Wykonawca jest związany złożoną ofertą 30 dni, licząc od dnia, w którym Zamawiający otworzył oferty.

**3.3.2** W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

#### **3.4 Forma oferty.**

**3.4.1** Ofertę sporządza się w formie pisemnej – komputerowo lub maszynowo, w języku polskim, zgodnie z załączonym wzorem. Bezwzględnie należy zachować pełną zawartość wzoru oferty, kolejność informacji i deklaracji. Zabrania się pomijania oświadczeń ze wzoru oferty lub poszerzania oferty o inne informacje i oświadczenia.

**Uwaga:**

**Nie zawarcie oświadczenia lub złożenie oświadczenia (deklaracji) opatrzonej warunkiem,**

**powoduje nieważność oferty.**

**3.4.2** Załączony wzór oferty nie jest formularzem i nie jest przygotowany do wpisywania ręcznego w rubryki. Wykonawca korzystając ze wzoru sporządza ofertę na nowo. Może wykorzystać również jego wersję elektroniczną zamieszczoną na stronie <http://www.opkspzoo.eu/>.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże Wykonawcy formularz oferty za pośrednictwem poczty e-mail lub na nośniku elektronicznym po udostępnieniu go przez Wykonawcę.

**Uwaga:**

**Zamawiający nie zgadza się na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta złożona w tej postaci jest nieważna.**

**Oferta sporządzona odręcznie lub maszynowo na wzorze oferty, z informacjami zapisanymi skrótowo, lub z wpisami zachodzącymi na siebie, opieczętowana niestarannie (np. nieodbita cała treść pieczętka lub z rozmazanym tuszem), jako nieczytelna zostanie odrzucona.**

**3.4.3** Do formularza oferty należy dołączyć załączniki. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby załączone do oferty dokumenty (wszystkie strony zawierające informacje) posiadały jego znaki identyfikacyjne, uniemożliwiające ich wymianę po złożeniu oferty. Znaki identyfikacyjne to np.: pieczętka firmowa, lub pieczętka imienna podpisującego ofertę z odręczną parafką lub faksymile albo papier firmowy.

**3.4.4** Całość należy spiąć lub zszyć, ponumerować karty i opisać “załącznik nr ....”, w kolejności jak na formularzu oferty.

**3.4.5** Zamawiający nie życzy sobie załączania do oferty jakichkolwiek dokumentów lub materiałów nie wymienionych w pkt 3.1 niniejszej SIWZ.

**3.5 Ochrona informacji niejawnych zawartych w ofercie.**

**3.5.1** Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.

**3.5.2** Wykonawca powinien zastrzeżone informacje zabezpieczyć poprzez oddzielenie ich do odrębnej koperty opisanej: “Część oferty niejawna”.

## **CZĘŚĆ IV**

### **SKŁADANIE OFERT**

**4.1 Opakowanie i oznakowanie ofert.**

**4.1.1** Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach, opisanych: “Oferta – dostawa i montaż linii do higienizacji osadu”.

**4.2 Termin i miejsce składania ofert.**

**4.2.1** Oferty należy składać w siedzibie Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ozorkowie, ul. Żwirki 30 do dn.12.08.2008r.do godz. 11.30.w pokoju nr 209. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego do wniesienia protestu.

**4.2.2** Nie uważa się za złożone oferty złożone w innym pokoju (pomieszczeniu) lub przekazane pracownikowi Zamawiającego poza pokojem nr 209. Termin dotarcia tych ofert do pokoju nr 209 będzie terminem ich złożenia.

**4.3 Wycofanie oferty.**

**4.3.1** Wykonawca może wycofać złożoną ofertę składając oświadczenie w miejscu i terminie określonym do składania ofert. Oferty wycofane pozostają nie otwarte w aktach postępowania o zamówienie publiczne.

#### **4.4 Wadium.**

**4.4.1** Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000,- zł.(słownie złotych:.dwa tysiące), w terminie do 12.08.2008 r. do godz. 11.30 w formie dopuszczonej przez art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**4.4.2** Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr PEKAO SA 59 1240 3057 1111 0000 3437 8348 .

**4.4.3** Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie poręczenia lub gwarancji to oryginał tej gwarancji czy poręczenia dołącza do oferty.

### **CZEŚĆ V OTWARCIE I OCENA OFERT**

#### **5.1 Otwarcie ofert.**

**5.1.1** Komisja Przetargowa, w składzie co najmniej 3 osób, otworzy złożone oferty w dniu 12.08.2008. o godz. 12.00. w siedzibie Przedsiębiorstwa – pok. nr 217, w kolejności ich składania.

**5.1.2** Otwarcie jest jawne z udziałem wykonawców i publiczności. Zamawiający odnotowuje w liście obecności jakie oferty i przez kogo były reprezentowane w trakcie otwarcia.

**5.1.3** Podczas otwarcia Przewodniczący Komisji Przetargowej podaje do wiadomości zebranych: nazwę i adres Wykonawcy, cenę ofertową brutto, oraz imię i nazwisko osoby, która ofertę podpisała.

**5.1.4** Każdy może zwrócić się do Zamawiającego o udostępnienie danych z ofert, które odczytane zostały na publicznym otwarciu. Wykonawcy, którzy złożyli oferty a nie uczestniczyli w otwarciu ofert, otrzymują taką informację na piśmie po złożeniu wniosku.

**5.1.5** Każdy z wykonawców, który ofertę złożył może przeglądać oferty innych wykonawców pod niżej wymienionymi warunkami:

- a) nie trwa posiedzenie Komisji przetargowej w sprawie oceny i sprawdzenia ofert,
- b) może Wykonawcy towarzyszyć co najmniej 1 członek Komisji przetargowej,
- c) termin przeglądu uzgodniony został z Zamawiającym,
- d) osoba skierowana do przeglądania ma upoważnienie od Wykonawcy.

**5.1.6** Wykonawca przeglądający oferty może sporządzić notatkę z oglądania ofert i zażądać załączenia jej do akt z postępowania.

#### **5.2 Ocena ofert.**

**5.2.1** Na zamkniętym posiedzeniu Komisja Przetargowa dokonuje sprawdzenia kompletności złożonych ofert i dokumentów oraz wybiera ofertę najkorzystniejszą.

**5.2.2** Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty, bo więcej niż jedna ma tę samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie 7 dni od wezwania ofert dodatkowych. Wykonawcy nie mogą zaoferować w ofertach dodatkowych cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach

### **CZEŚĆ VI ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU**

#### **6.1 Wybór Wykonawcy.**

Zamawiający zawiadamia o wyborze Wykonawcy pisemnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Pismo to do wiadomości publicznej zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ozorkowie ul. Żwirki 30 i umieszczone na stronie internetowej <http://www.opkspzoo.eu/>

## **6.2 Zawarcie umowy.**

**6.2.1** Po potwierdzeniu przez Wykonawcę gotowości do podpisania umowy, Zamawiający przygotowuje tekst umowy umieszczając w nim dane z oferty Wykonawcy.

**6.2.2** Przed terminem podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej ceny brutto.

**6.2.3** Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy po tym terminie na warunkach określonych w ofercie.

**6.2.4** Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi lub nie przystąpi do podpisania umowy, Zamawiający zatrzyma jego wadium i zwróci się do Wykonawcy, którego oferta jako następna będzie najkorzystniejsza.

## **CZĘŚĆ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**7.1** Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca może wnieść pisemny protest do Zamawiającego zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**7.2** Niniejsza specyfikacja wraz z załącznikami jest bezpłatna.

**7.3** W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655, z póź. zm.).

### **Załączniki do SIWZ:**

1. Oświadczenie
2. Oferta
3. Projekt umowy (istotne postanowienia umowy)